



PHUỐC TỶ



CATALOG

Tọa lạc tại trung tâm công nghiệp sáng tạo TP.HCM, Tỷ Phước Hùng Nam không ngừng đổi mới để mang đến giải pháp in ấn hiệu quả và bền vững cho khách hàng toàn quốc

0979 677 694
103 Phụng Hưng, P13, Q5, HCM
www.phuocty.com

NỘI DUNG

Giới thiệu về công ty	01
Tầm nhìn & Sứ mệnh	02
Ngành vải	03-05
Ngành nhựa	07-15
Ngành giấy - gỗ	16
Ngành thủy tinh	17
Ngành kim loại	18
Liên hệ	19

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

CÔNG TY TNHH TỶ PHƯỚC HÙNG NAM

Chất lượng làm nên uy tín – Dẫn đầu vì tận tâm

Khởi nguồn từ cửa hàng Phước Tỷ năm 1987, chúng tôi bắt đầu hành trình phục vụ ngành in ấn với lòng đam mê và sự tận tụy. Đến năm 2009, chính thức chuyển mình thành Công Ty TNHH Tỷ Phước Hùng Nam, công ty đã nhanh chóng trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong phân phối hóa chất ngành in lụa tại Việt Nam.

Trong suốt hơn 30 năm hoạt động, chúng tôi luôn lấy uy tín và chất lượng sản phẩm làm giá trị cốt lõi. Sự chuyên nghiệp trong tư duy và hành động, cùng tầm nhìn chiến lược, đã giúp Tỷ Phước Hùng Nam không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn tư vấn kỹ thuật – đồng hành – tối ưu giải pháp in cho từng khách hàng.

Hiện nay, chúng tôi là đại lý chính thức của nhiều thương hiệu mực in hàng đầu trong nước như In Mei, đồng thời nhập khẩu trực tiếp từ Đức, Đài Loan, Trung Quốc và các thị trường uy tín khác.

Chúng tôi cung cấp giải pháp mực in lụa hiệu suất cao, cá nhân hóa theo từng chất liệu như:

- Nhựa, kim loại, thủy tinh, cao su, da, vải dệt,...

Với hơn 200 mẫu mực tiêu chuẩn, sản phẩm của chúng tôi được ứng dụng đa dạng trong:

- Thiết bị điện tử, đồ gia dụng, bao bì, bảng hiệu, xe máy – ô tô – xe điện, hành lý, quần áo, văn phòng phẩm, đồ chơi, và nhiều lĩnh vực khác.

Chúng tôi không chỉ bán mực – chúng tôi tạo nên sự khác biệt cho từng bản in.


TẦM NHÌN & SỨ MỆNH DOANH NGHIỆP

Tầm nhìn

- 01.** Trở thành nhà phân phối mực in và vật tư in ấn hàng đầu tại Việt Nam
- 02.** Dẫn đầu trong việc đưa các sản phẩm in ấn công nghệ cao và thân thiện môi trường vào thị trường Việt Nam
- 03.** Xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp, phủ khắp toàn quốc và mở rộng ra thị trường quốc tế
- 04.** Trở thành đối tác tin cậy lâu dài của các xưởng in và nhà máy in trên toàn quốc

Sứ mệnh

- 01.** Cung cấp các sản phẩm in ấn chất lượng cao, ổn định và an toàn
- 02.** Kết nối thị trường Việt Nam với các thương hiệu mực in và vật tư quốc tế uy tín
- 03.** Đồng hành và hỗ trợ kỹ thuật cho xưởng in, nhà máy in suốt quá trình vận hành
- 04.** Phát triển bền vững, minh bạch và có trách nhiệm với môi trường



NGÀNH VẢI (1/3): MỰC IN GỐC NƯỚC

Ghi chú: Mực in gốc nước là loại mực trong đó **nước là dung môi chính** để hòa tan hoặc phân tán các chất tạo màu (pigment hoặc dye) và chất kết dính. Khi in, nước sẽ bay hơi để lại lớp mực khô bám trên bề mặt vật liệu. Phù hợp với các chất liệu thấm hút như vải cotton, giấy, bìa carton, gỗ chưa xử lý... Dễ vệ sinh bằng nước, không cần dung môi tẩy rửa chuyên dụng.

TT	CẶP BÓNG-ĐỎ	IN TRÊN CHẤT LIỆU / ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
1	Bóng 039T Đỏ 039T	In trên vải canvas (vải bố), vải phân hủy. Độ dẻo tốt, độ bám vải cao, không bong tróc
2	Đỏ HND 067	In trên vải canvas (vải bố), vải thô, vải phân hủy. Độ dẻo cao, co giãn tốt. Bề mặt mịn, mềm. Bám vải chắc chắn
3	Bóng 027 Đỏ 027	Dùng cho vải sơ cấp: vải thô, chưa xử lý hoàn thiện. Bám tốt trên vải có độ thô cao, độ hút mực mạnh. Cho lớp in đều, không lem cạnh, không bị hút loang
4	Bóng 927 Đỏ 927	Dùng cho vải sơ cấp: vải thô, chưa xử lý hoàn thiện. Độ phủ tốt, che nền vải hiệu quả chỉ sau 1-2 lớp in. Lớp in mịn. Giữ màu ổn định sau sấy, không bị xỉn hoặc bạc màu.
5	Bóng ST 55 Đỏ GW 07	In trên vải cotton, nhóm vải ít co giãn. Độ phủ tốt, không bị dính mặt in. Dễ pha, dễ kéo
6	Đỏ 49M	In trên vải cotton, canvas (vải bố) và các loại vải ít co giãn. Lớp in mềm, có độ bóng và độ đàn hồi cao
7	Đỏ Pha 92-93	In tốt trên vải cotton co giãn 4 chiều, nền vải tối màu. Bám dính cao, chống bong tróc, nét in sắc sảo
8	Bóng ST 65 Đỏ SW 66	In trên vải cotton, vải da cá, vải cá sấu, vải co giãn 2 chiều. Độ dẻo cao, co giãn tốt. Độ bóng cao. Dễ pha, dễ kéo. Sử dụng FO 665 để đảm bảo độ bám tốt
9	Bóng 44-53 Đỏ 1-10	In trên vải cotton, vải da cá, vải cá sấu, vải thun 4 chiều. Độ bóng cao, lớp in dày sắc nét. Bề mặt in mềm mịn
10	Bóng 58-67 Đỏ 11-20	In trên vải cotton, vải da cá, vải cá sấu, vải co giãn 4 chiều. Siêu dẻo, bám tốt trên vải co giãn, không bị gãy khi kéo. Khả năng phối màu linh hoạt
11	Bóng Nhật Đỏ Nhật	In trên vải co giãn 2 chiều, vải da cá, cá sấu. Bám vải cực tốt. Lớp in mịn, độ bóng cao. Co giãn linh hoạt
12	Bóng 15Q Đỏ 16Q	In trên vải thun 4 chiều, vải da cá, vải cá sấu,... Bám tốt trên bề mặt vải có gân. Co giãn ổn định, không rạn nứt

NGÀNH VẢI (2/3): MỰC IN GỐC NƯỚC

Ghi chú: Mực in gốc nước là loại mực trong đó **nước là dung môi chính** để hòa tan hoặc phân tán các chất tạo màu (pigment hoặc dye) và chất kết dính. Khi in, nước sẽ bay hơi để lại lớp mực khô bám trên bề mặt vật liệu. Phù hợp với các chất liệu thấm hút như vải cotton, giấy, bìa carton, gỗ chưa xử lý... Để vệ sinh bằng nước, không cần dung môi tẩy rửa chuyên dụng.

TT	CẶP BÓNG-ĐỎ	IN TRÊN CHẤT LIỆU / ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
13	Bóng ST 101 Đỏ SW 102	Dùng cho vải trẻ em, cotton, cá sấu. Lớp in mềm, mịn, an toàn cho da nhạy cảm. Co giãn tốt, không bong sau khi giặt
14	Bóng - Đỏ Giả Discharge	In trên vải cotton In 1 lần, sau đó ép nhựa để tạo lớp in chìm, mềm mịn. Màu lên tự nhiên, giữ được độ mềm và thoáng của vải cotton
15	Bóng Nhung Đỏ Nhung	Dùng cho vải nhung, vải thấm hút cao. Hiệu ứng mờ lì, nhung mịn sang trọng. Bám chắc trên bề mặt hút mực, không chảy loang
16	Bóng Phá Nhũ Đỏ Phá Nhũ	Thích hợp in trên mọi loại vải, không kén bề mặt. Tạo viền sắc nét, không lem khi ép phôi. Ngăn phôi nhũ bám vào nội dung in. Hãy sử dụng tăng bám FO 665
17	Bóng Nút Đỏ Nút	Dùng cho mọi loại vải. Tạo hiệu ứng nút tự nhiên sau khi in và sấy. Lớp in độ dày, mang phong cách vintage
18	Bóng Cao Đỏ Cao	In 3D. Tạo lớp in nổi cao, hiệu ứng 3D rõ rệt. Bám chắc khi phối chất tăng bám FO665
19	Bóng Jean Đỏ Jean	In trên vải cotton 100%, vải kaki, vải jean. Lớp in đậm, bám tốt trên vải thô. Giữ màu ổn định sau nhiều lần giặt. Pha thêm 5-10% FO665 hoặc FO800 để tăng độ bám
20	Bóng PVC Đỏ PVC	Dùng cho vải PVC, vải thể thao. Bám tốt trên bề mặt nhẵn, ít thấm hút. Lớp in mịn, chắc, ít bong tróc. Màu lên tươi, ổn định, không lem
21	Bóng Phủ 8	Dùng để phủ lên bề mặt sau khi in , giúp tăng độ bóng và độ láng vượt trội. Tạo hiệu ứng sáng rõ, mịn đẹp như phủ keo kính. Làm nổi bật họa tiết
22	Bóng PU Đỏ PU	Dùng cho vải nylon & nylon chống thấm. Bám tốt trên vải khó in, đặc biệt là nylon chống thấm. Phù hợp in túi dù, áo khoác gió, balo, đồ thể thao cao cấp
23	Bóng Đỏ Discharge	In trên vải cotton 100% & cotton pha. Lớp in thấm sâu vào vải, không bị cộm, cho cảm giác mịn nhẹ
24	Keo Ép Nhung 112 Keo Ép Nhũ 91	Keo chuyên dùng để ép phôi & nhung, giúp bề mặt mềm, lì, mịn, tạo hiệu ứng ánh kim. Không bong khi giặt

NGÀNH VẢI (3/3): MỤC IN GỐC NƯỚC

MÀU VÀNG	MÀU SẮC	HUỲNH QUANG	MÀU SẮC	MÀU DƯƠNG	MÀU SẮC
Yellow 402		HB 12		Blue 701	
GA 202		Fluo Peach		Blue F2GL	
Yellow FG Conc		HB 13		Blue FFGL	
A-1615		Fluo Red		Sky Blue HH	
A-1616		HB 15 Fluo		Royal Blue B	
Yellow 2R		Orange Yellow		Blue L2G	
Yellow L5H		HB 17 Fluo		Navy Blue BB	
Yellow HR		Lemon Yellow		Blue RT	
Yellow 10G		HB 18		Blue WF 88	
Yellow WF 80		Fluo Green			
		HB 23			
		Fluo White			

MÀU ĐỎ	MÀU SẮC	MÀU LÁ	MÀU SẮC	HỒNG ĐẬM	MÀU SẮC
GA 111		Green F2R		GA 114 Rose Red	
FGN Conc		Green LFH		A 005 Deep Pink	
Red LFN		Green FB		Mino	
Red FGRL		Green FYL		Rose FBL	
Red HFTR		Green WF 81		Rose FBB	
Red FF3R					

MÀU TÍM	MÀU SẮC	MÀU HỒNG	MÀU SẮC	MÀU CAM	MÀU SẮC
GA007 Fluo Violet		GA 113 Light Pink		Orange FR 2M	
Violet 435		GA 001 Fluo Light		Orange RL	
Violet L2B		Pink		Orange LFG	
Violet F3B		Pink LFR		Orange WF 82	
Violet WF 87		Pink EC Conc			
Violet RLS		Pink WF 84			

MÀU NÂU	MÀU SẮC	ĐỎ HỒNG ÁNH TÍM	MÀU SẮC	MÀU ĐEN & TRẮNG	MÀU SẮC
Brown GRT		Magenta LFB		Black FN	
Brown FR		Magenta WF 86		GA 8041 White	
Brown GR					

ĐỎ RƯỢU	MÀU SẮC	ĐỎ ĐẬM NÂU	MÀU SẮC
Rubine 5B Conc		Bordeaux FR	

KEO CHỤP

Ghi chú: Keo chụp bản là một loại dung dịch đặc biệt gồm polymer nhạy sáng, thường được trộn với diazo hoặc các hợp chất cảm quang khác. Khi phủ lên lưới in và sấy khô, keo này sẽ tạo thành một lớp phim mỏng. Dưới tác động của ánh sáng (đèn UV), phần keo tiếp xúc với ánh sáng sẽ bị đông cứng, trong khi phần bị che thì vẫn mềm và có thể rửa trôi bằng nước.

TT	MÃ SẢN PHẨM	MÀU	ĐỘ RẮN	DUNG MÔI	UV	PLASTISOL	NƯỚC	CTS	TẨY KHUNG	NƯỚC CỨNG
1	Keo xanh thường	Blue					✓✓✓		Xút, Clorin	Dấm thường; SM 404; One pot
2	Keo xanh lá dầu	Green		✓✓✓			✓✓		Xút, Clorin	Dấm thường; SM 404; One pot
3	Keo xanh lá giấy	Green		✓✓✓			✓✓		Xút, Clorin	Dấm thường; SM 404; One pot
4	DC 1	Blue								
5	DC 2	Blue								
6	CP 1	Blue					✓✓✓		Tẩy USA	One pot; Keo AB
7	CP 2	Blue	22%	✓✓✓	✓✓✓	✓✓			Tẩy USA	One pot; Keo AB
8	Blueline Red	Red								
9	Keo CP Tex	Purple	44%		✓✓	✓✓✓	✓✓✓		Tẩy USA	One pot; Keo AB
10	DC 521	Blue	34%	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓		Tẩy USA	One pot; Keo AB
11	Plus 7000	Blue		✓✓✓			✓✓		Tẩy USA	Keo AB
12	CPS 500	Purple		✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓		Tẩy USA	Keo AB
13	CTR B (DC 565)									
14	Chroma Tech SR	Blue	34%	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓			Tẩy USA	Keo AB
15	UDC 2	Aqua	36%	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓			
16	Chroma Tech WR	Blue	47%	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓+	✓✓✓	Tẩy USA	One pot; Keo AB
17	Ulano LX660 USA									
18	SM 101	Blue				✓	✓✓✓		Xút, Clorin	Dấm thường; SM 404; One pot
19	SM 102	White					✓✓✓			Dấm thường; SM 404; One pot
20	SM 106	Blue		✓✓✓			✓✓✓			Dấm thường; SM 404; One pot
21	SM 124			✓✓✓					Oxalic, Thuốc tím	Dấm thường; SM 404; One pot
22	H 176			✓✓✓					Xút, Clorin	

NGÀNH NHỰA (1/9): MỰC IN GỐC DẦU - 1

Ghi chú: Mực in gốc dầu là loại mực sử dụng dung môi hữu cơ (dầu) để hoà tan các chất tạo màu (pigment hoặc dye) và chất kết dính. Khi in, dung môi sẽ bay hơi và để lại lớp mực khô bám chặt lên bề mặt vật liệu. Bám dính tốt trên nhiều loại chất liệu không thấm nước như nhựa PVC, PP, PET, decal, da, simili, gỗ, kim loại...Kháng nước, kháng hóa chất.

TT	MÃ SP	IN TRÊN CHẤT LIỆU / ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
1	PPEX	In trên chất liệu PP, PE, PEHD, LD, HD và các loại nhựa có độ cứng, độ mềm dẻo khác.
2	PP-INK	PP-INK là mực in gốc dung môi một thành phần, phù hợp để in trên chai nhựa PP, ly uống nước, thùng rác, ống cao su và đồ dùng văn phòng bằng PP . Bám dính tốt trên bề mặt nhựa PP
3	SA-PVC	SA-PVC là dòng mực in gốc dung môi một thành phần, phù hợp để in trên bảng tên và bao bì làm từ vật liệu PVC – với độ bám dính và độ dẻo dai tuyệt vời trên bề mặt PVC.
4	SW	Phù hợp in trên vải nylon chống thấm nước, vải Oxford, túi xách, vali và ruy băng nhãn mác .
5	SSPU	SSPU-INK phù hợp để in trên da PU, da thật, da PVC và các vật liệu tương tự
6	7600-INK	7600-INK in trên kính trơn, kính mờ, thủy tinh, mica, HDPE, kim loại Melamine, ly PET
7	PET-8000	PET-8000 INK phù hợp để in trên ly trà sữa bằng nhựa PET, sản phẩm đã sơn bề mặt, màng PET và các vật liệu tương tự
8	UV-9300	UV-9300 INK phù hợp để in trên các loại hộp đựng mỹ phẩm làm từ nhựa ABS, AS, PS, PC .
9	UV-BL-100	UV-BL-100 INK phù hợp để in trên kính phẳng hoặc chai lọ thủy tinh
10	UV-PE-C	UV-PE-C INK phù hợp để in trên chai lọ mỹ phẩm làm từ nhựa HDPE và LDPE . Lưu ý: Bề mặt chai HDPE & LDPE cần được xử lý bằng ngọn lửa hoặc plasma trước khi in để đảm bảo độ bám dính của mực.

NGÀNH NHỰA (2/9): MỰC IN GỐC DẦU - 2

Ghi chú: Mực in gốc dầu là loại mực sử dụng dung môi hữu cơ (dầu) để hoà tan các chất tạo màu (pigment hoặc dye) và chất kết dính. Khi in, dung môi sẽ bay hơi và để lại lớp mực khô bám chặt lên bề mặt vật liệu. Bám dính tốt trên nhiều loại chất liệu không thấm nước như nhựa PVC, PP, PET, decal, da, simili, gỗ, kim loại...Kháng nước, kháng hóa chất.

TT	MÃ SP	IN TRÊN CHẤT LIỆU / ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
1	PPF	In trên các loại nhựa PP và PE mềm , với các đặc tính vượt trội như: Bề mặt in mịn màng, đồng đều. Hiệu ứng ánh mờ thẩm mỹ cao. Độ bám dính tốt, ổn định trên nhiều chất liệu
2	PPG	In trên các loại nhựa PP và PE cứng. Độ bóng cao, bề mặt mịn, độ bám dính tốt, khả năng chống sương giá tốt,...
3	SA	In trên các vật liệu cứng như PVC, da nhân tạo, giấy , với các đặc điểm: ánh sáng mạnh, độ che phủ cao và độ bám dính tốt
4	SNC	Sản phẩm này thích hợp để in trên vải chống thấm, vải dù, vải túi xách, da nhân tạo, PU, TPU, giấy và các vật liệu khác , với các đặc điểm: ánh sáng tốt, độ bám dính cao, khả năng chống nước và các đặc tính ưu việt khác
5	SU	Phù hợp in trên các loại vải dù, nylon thông thường, vải lưới dùng làm giày, vải hành lý, vải không dệt , v.v... với đặc điểm: ánh mờ, độ che phủ cao, độ bám dính tốt và các đặc tính nổi bật khác
6	PA	Sản phẩm này phù hợp để in trên PVC mềm, da nhân tạo, giấy và các vật liệu khác , với các đặc tính: ánh sáng mạnh, độ phủ cao, bám dính tốt, khả năng chống dính tốt
7	PET	In trên các loại tấm PET và màng PET Độ sáng cao, khả năng phủ mạnh, bám dính tốt và các đặc tính nổi bật khác
8	GK	In trên các bề mặt kính và kim loại (thiết bị điện gia dụng, vật liệu trang trí nội thất, bàn cân điện tử, bàn lẩu...)
9	HAC	In trên các chất liệu như: nhựa PC gia cường, PET, PMMA, bề mặt mạ điện, bề mặt UV, bề mặt sơn nhiệt, thép không gỉ, nylon cứng và các vật liệu khác. Đặc tính: khô chậm, dễ qua lưới in, độ bám dính tốt.
10	SF	In trên các chất liệu như: ABS, PMMA, PS, PC. Bề mặt bóng đẹp. Không ăn mòn vật liệu in. Độ bám dính tốt và ổn định
11	SH	In trên các chất liệu như: ABS, PC, PMMA, HIPS. Khả năng bám dính vượt trội. Chống cồn hiệu quả. Khô nhanh và ổn định. Mực có độ bóng nhẹ, bề mặt in mịn, màu sắc chân thật
12	WG-NS	Mực thích hợp sử dụng trên vải nylon , cũng có thể dùng cho PU, TPU, cao su xử lý, vải jeans . Độ đàn hồi tốt. Bám dính tuyệt vời. Chống trầy xước, chống mài mòn. Kháng nước, không ngả vàng. Không dính bề mặt

NGÀNH NHỰA (3/9): MỰC IN GỐC DẦU - 3

Ghi chú: Mực in gốc dầu là loại mực sử dụng dung môi hữu cơ (dầu) để hoà tan các chất tạo màu (pigment hoặc dye) và chất kết dính. Khi in, dung môi sẽ bay hơi và để lại lớp mực khô bám chặt lên bề mặt vật liệu. Bám dính tốt trên nhiều loại chất liệu không thấm nước như nhựa PVC, PP, PET, decal, da, simili, gỗ, kim loại...Kháng nước, kháng hóa chất.

TT	MÃ SP	IN TRÊN CHẤT LIỆU / ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
1	PP (Nylon)	PP là mực in ống đồng gốc dung môi, in mặt ngoài màng PE, PP, HDPE. Mực có độ bám dính cao. Độ phủ mực đều, sắc nét. Hệ mực linh hoạt, có thể tùy chỉnh theo yêu cầu độ bóng, độ kháng dung môi, độ khô...
2	PPET	Được phát triển dựa trên hệ mực PP, mực PPET có khả năng bám dính vượt trội trên các loại màng nylon, PE dày và màng polyolefin . Độ bền cơ học cao, chịu va đập, chống trầy xước tốt
3	SS	In trên nhựa PVC, simili và các chất liệu có xử lý bề mặt tương tự. Độ dẻo cao, phù hợp với sản phẩm có tính đàn hồi như giày dép simili, bao bì mềm hoặc bề mặt có độ cong.
4	SB	Mực chuyên dụng cho nhựa PVC, in hiệu ứng mờ , không phản sáng, tạo cảm giác sang trọng và thẩm mỹ cao. Độ bám dính ổn định, không bong tróc khi cán màng hoặc gia công sau in.
5	RP	Mực chuyên dùng cho EVA. Bám dính tốt trên bề mặt xốp, mềm. Lớp in mịn, đều màu, không thấm loang vào bề mặt xốp
6	PU	Mực chuyên dụng cho vải nylon dù , chất liệu có bề mặt trơn, chống thấm. Độ bám dính cao, kháng bong tróc trên nền vải chống thấm, phù hợp với các sản phẩm cần độ bền và chống mài mòn.
7	IPI	In trên nhựa mềm PVC, nylon, giấy và bìa ép (board). Màu sắc bền, không phai khi tiếp xúc với ánh sáng hoặc nhiệt nhẹ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao trong in bao bì nhựa kết hợp giấy
8	Plastisol	In trên các loại vải như: Vải denim, cotton 100%, spandex, cotton CVC. Mực có độ che phủ cao, màu sắc tươi sáng, nổi bật ngay cả trên nền vải tối màu. Không thấm vào sợi vải, tạo lớp in nổi rõ, bề mặt mịn và độ dẻo cao, lý tưởng cho các thiết kế in 3D, puff hoặc in đặc biệt.

GOLD GLITTER POWDER

10-20 µm Ultra Fine	30-40 µm Fine	50-70 µm Medium	80-100 µm Medium to Coarse	120-150 µm Large	200-300 µm Extra Coarse
------------------------	------------------	--------------------	-------------------------------	---------------------	----------------------------



305L
10-60µm



305M
10-60µm



3310
30-100µm



3311
30-100µm



3365
40-200µm



305L
10-60µm



305L
10-60µm



305L
10-60µm



305L
10-60µm



305L
10-60µm



305L
10-60µm



305L
10-60µm



305L
10-60µm



305L
10-60µm



305L
10-60µm



305L
10-60µm

WHITE GLITTER POWDER

10-20 μm Ultra Fine	30-40 μm Fine	50-70 μm Medium	80-100 μm Medium to Coarse	120-150 μm Large	200-300 μm Extra Coarse
-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------------



305L
10-60 μm



305M
10-60 μm



3310
30-100 μm



3311
30-100 μm



3365
40-200 μm



305L
10-60 μm



305L
10-60 μm



305L
10-60 μm



305L
10-60 μm



305L
10-60 μm



305L
10-60 μm



305L
10-60 μm



305L
10-60 μm



305L
10-60 μm



305L
10-60 μm



305L
10-60 μm

CAMAY COLOR RANGE

10–20 µm Ultra Fine	30–40 µm Fine	50–70 µm Medium	80–100 µm Medium to Coarse	120–150 µm Large	200–300 µm Extra Coarse
------------------------	------------------	--------------------	-------------------------------	---------------------	----------------------------



305L
10–60µm



305M
10–60µm



3310
30–100µm



3311
30–100µm



3365
40–200µm



305L
10–60µm



305L
10–60µm



305L
10–60µm



305L
10–60µm



305L
10–60µm



305L
10–60µm



305L
10–60µm



305L
10–60µm



305L
10–60µm




305L
10–60µm




305L
10–60µm

BẢNG QUY ĐỔI SIZE KIM TUYẾN


Chúng tôi cam kết cung cấp kim tuyến chất lượng cao, màu sắc ổn định, kích thước chính xác và độ bám dính tốt khi sử dụng. Vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để biết thêm chi tiết. **Zalo: 0979 677 694**




1/500"
≈ 0.05mm




1/360"
≈ 0.075mm




1/256"
≈ 0.10mm




1/170"
≈ 0.15mm




1/128"
≈ 0.20mm




1/96"
≈ 0.30mm




1/64"
≈ 0.40mm




1/52"
≈ 0.50mm




1/40"
≈ 0.60mm



1/32"
≈ 0.80mm



1/24"
≈ 1.00mm




1/16"
≈ 1.50mm




1/12"
≈ 2.00mm




1/10"
≈ 2.50mm




1/8"
≈ 3.00mm




2.0 x 1.5mm
Dẹt lớn




3.0mm
4.0mm
Trái tim



3.0mm
4.0mm
Ngôi sao




1.0mm
2.0mm
3.0mm
Hình tròn




0.1 x 1.2mm
0.2 x 1.5mm
0.3 x 3.0mm
0.3 x 4.7mm
Dẹt chữ nhật

SILVER - WHITE - GOLD GLITTER


SILVER & WHITE GLITTER



G 1001



G 1001 E




G 1003



G 1004



G 1005



G 1006

GOLD GLITTER



G 2100



G 2101



G 2102



G 2103



G 2104



G 2108



G 2111



G 2103



G 2100



G 2101



G 2102



G 2103



G 2104




G 2108


COLORED GLITTER



1/500"



1/360"




1/256"




1/170"



1/500"



1/360"




1/256"




1/170"




1/500"




1/360"




1/256"




1/170"




1/500"




1/360"




1/256"




1/170"




1/500"




1/360"




1/256"




1/170"




1/500"




1/360"




1/256"




1/170"




1/500"




1/360"




1/256"




1/170"




1/500"



1/360"



1/256"



1/170"

NGÀNH GIẤY (1/1): MỰC IN TRÊN GIẤY

Ghi chú: Mực in trên giấy là loại mực chuyên dùng trong các kỹ thuật in như in offset, in flexo, in ống đồng, in kỹ thuật số, in lụa... với mục đích tạo hình ảnh, chữ viết, hoặc đồ họa lên bề mặt giấy.

TT	MÃ SP	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
1	AN TÀI 1992	Độ phủ cao, màu in đều và sắc nét, không lem khi in tốc độ cao. Tốc độ khô nhanh, không bắt mực trên trục và không dính lưng khi xếp chồng sản phẩm
2	TÂN BÌNH	Màu sắc tươi, độ phủ đều, cho hình ảnh sắc nét, phù hợp với các thiết kế in đậm hoặc có chi tiết nhỏ. Khô nhanh, không lem, đảm bảo hiệu suất cao trên các dòng máy in tốc độ trung bình đến cao
3	IPI	In trên nhựa mềm PVC, nylon, giấy và bìa ép (board). Màu sắc bền, không phai khi tiếp xúc với ánh sáng hoặc nhiệt nhẹ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao trong in bao bì nhựa kết hợp giấy

NGÀNH THỦY TINH (1/1): MỰC IN TRÊN THỦY TINH

Ghi chú: Mực in trên thủy tinh là loại mực chuyên dụng được thiết kế để bám dính tốt trên bề mặt trơn, không thấm hút của thủy tinh, đồng thời chịu được nhiệt độ, hơi nước, ma sát hoặc hóa chất nhẹ.

TT	MÃ SP	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
1	7600-INK	7600-INK in trên kính trơn, kính mờ, thủy tinh, mica, HDPE, kim loại Melamine, ly PET
2	UV-BL-100	UV-BL-100 INK phù hợp để in trên kính phẳng hoặc chai lọ thủy tinh

NGÀNH KIM LOẠI (1/1): MỰC IN TRÊN KIM LOẠI

Ghi chú: Mực in trên kim loại là loại mực chuyên dụng được thiết kế để bám dính tốt trên các bề mặt kim loại như nhôm, sắt, inox, thiếc..., vốn có tính trơn, không thấm hút và thường có lớp oxit trên bề mặt. Đây là loại mực yêu cầu độ bám cao, chịu được ma sát, nhiệt, và có khả năng chống bong tróc

TT	MÃ SP	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
1	7600-INK	7600-INK in trên kính trơn, kính mờ, thủy tinh, mica, HDPE, kim loại Melamine, ly PET
2	GK	In trên các bề mặt kính và kim loại (thiết bị điện gia dụng, vật liệu trang trí nội thất, bàn cân điện tử, bàn lẩu...)

Cùng Nhau Hợp Tác Làm Việc

TỶ PHƯỚC TỶ

Chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp sáng tạo, tối ưu hiệu quả và chất lượng cho khách hàng. Với đội ngũ chuyên nghiệp, tận tâm, TỶ PHƯỚC HÙNG NAM luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong mọi dự án.



ZALO

0979 677 694



EMAIL

typhuochungnam@gmail.com



WEBSITE

www.phuocty.vn



**CẢM ƠN
QUÝ KHÁCH!**

ZALO: 0979 677 694